



**Fachbereich:** Fassade  
**Bundesland:** Nordrhein-Westfalen  
**Bauvorhaben:** Gewerbeimmobilie  
**Material:** Aluminiumverbund  
**Befestigung:** sichtbar

## Bürogebäude, Rheine

Fassadenbekleidung Alucobond, sichtbar genietet mit runden Elementen sowie vorgesetzten Schweifen



## // ENVIRON RHEINE

In der zweitgrößten Stadt im Münsterland, in Rheine, direkt am Bahnhof, steht das neue, hochwertige und nachhaltige Bürogebäude „Environ“. Im Zusammenhang mit der Modernisierung und dem Umbau des Bahnhofs sind frühere Bahnflächen entlang der Lindenstraße zum Innovationsquartier Bahnhof Rheine

entwickelt worden. Das Gebäude ist thermisch komplett regenerativ versorgt. Der Neubau nimmt mit seiner länglichen Form und den abgewinkelten Seiten die städtebaulichen Fluchtkanten auf. Von der Henke AG wurde eine hinterlüftete Leichtmetallfassade mit Dreifachverglasung, welche durch eine Bänderung ho-

izontal gegliedert ist, angebracht. Die strenge Horizontale wird jedoch durch schräg verlaufende Fassadenbänder und auskragende Fassadenelemente aufgebrochen. Durch die Metallstruktur gemeinsam mit den vielen Glasflächen erscheint das Gebäude sehr einheitlich.



*„Bei diesem Projekt sollte die Fassade keine Gebäudeecken erhalten, sodass wir die Fassade mit gerundeten Platten ausgeführt haben. In diesem Fall wurden die Platten mit einem individuellen Radius gefertigt. Des Weiteren sollten in ausgewählten Rundungen Schweifen vor die Fenster gesetzt werden, die ein besonderes Maß an Genauigkeit der geschweißten Unterkonstruktion erfordert haben.“*


*Manuel Nölle  
Projektleiter Henke AG*



- Projekt: Bürogebäude „Environ“ Rheine
- Auftraggeber: Tacke Familienholding GmbH & Co. KG
- Architekt: Kresings Architektur GmbH
- Bauzeit: 07/2019 - 07/2020
- Verarbeiter: Henke AG, Hagen
- Bekleidung: Alucobond
- Befestigung: sichtbar

## // RUNDE „ECKEN“

Die städtebaulichen Fluchtkanten werden mit der länglichen Form und den abgewinkelten Seiten des Neubaus aufgenommen. Der gesamte Umriss des Gebäudes weist ausnahmslos runde Ecken auf. Es ist kein einziger rechter Winkel vorhanden. Angebracht wurden ca. 1000 m<sup>2</sup> Alucobond Bekleidung, sichtbar genietet, mit runden Elementen und vorgesetzten Schweißen an den Fenstern, welche auf einer gerundeten, geschweißten Unterkonstruktion montiert sind.



**STANDORT HAMBURG**

Tel. +49 (0) 40 - 721 058 - 23  
hamburg@henke-ag.de

**STANDORT BERLIN**

Tel. +49 (0) 30 - 476 992 - 0  
berlin@henke-ag.de

**STANDORT HAGEN**

Tel. +49 (0) 2331 - 938 6 - 0  
info@henke-ag.de



**HENKE AG**

Becheltestraße 18  
58089 Hagen  
Tel.: 02331 / 9386-0  
Fax: 02331 / 9386-86

info@henke-ag.de

